

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ШВЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ"

ИНН 3702218290 КПП 370201001

ОКВЭД 46.64\46.69\33.12 ОГРН 1193702009258
153034 Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 93А, помещение 446АТ. +7 4932 345932, 88002004932

E-mail: 363030@mail.ru ШВЕЙНЫЕСИСТЕМЫ.РФ

09.05.2025

## Коммерческое предложение

Модель: Оверлок Jack C7-3-02/233 Urus (комплект)



## Описание

Одноигольная краеобметочная машина цепного трехниточного стежка (3-х ниточный оверлок) с электронным управлением, автоматическими функциями и встроенным серводвигателем с прямым приводом

## Применение:

Для обметывания срезов и припусков швов при пошиве изделий из легких и средних по толщине материалов

# Преимущества:

Автоматические функции: обрезка ниток, подъем лапки, индикатор начала строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья

Интеллектуальная система подачи: определение изменения толщины ткани в режиме реального времени и синхронное изменение давления прижимной лапки и продвижения, что обеспечивает прохождение утолщений швов без снижения скорости при пошиве изделий из различных материалов

Энергосберегающий серводвигатель с прямым приводом обеспечивает низкий уровень шума и вибрации Модернизированный USB порт

Автоматическая система смазки

# Характеристики

• Размеры Игл: 11 #/ №75

• Модель: JACK

• Производитель: Китай

• Тип ткани: Легкие и средние

• Тип продвижения ткани: Нижний дифференциальный транспортер

• Тип смазки: Автоматическая

• Макс стежок: 3,8

Макс подъем лапки: 6 мм
Макс скорость: 7000
Количество нитей: 3
Тип иглы: DCx27 (Bx27)

• Количество игл: 1 • Толщина иглы: 70-100 • Тип стежка: цепной

• Автоматические функции: -• Автоматическая закрепка: -

• Автоматическая обрезка нити: - • Автоматический подъем лапки: -

Выносной пульт управления: -

• Расстояние межу иглами: 2 мм

• Тип платформы: Плоская

Цена: 62181 руб.

Наличие оборудования и сроки поставки уточняйте у менеджера по телефону 88002004932